

SL型放送宣伝車



有限会社 **SL自動車**

〒105東京都港区芝大門1-2-8 OKビル4F

TEL. 03 - 3437 - 2870

FAX. 03 - 3437 - 0950

S L 型放送宣伝車の特徴

白い煙を吐き出す発煙装置

煙突から出る煙は消防庁認定、人畜無害の化学薬品による地球にも人にもやさしい煙です。

特大広告スペース

ボディ中央の円筒部分にカッティングシートによるビジュアルディスプレイを貼付。走る広告塔としての効果は絶大です。

放送設備

前後左右のスピーカーからはポーッという汽笛の音はもちろんのことマイクやテープによる放送が可能です。



PR効果バグゲンの照明装置

アンドン、青色パトライト、シルエットランプ(200個の豆電球)をつけたSLは、夕方から夜にかけての注目度も抜群です。

ガルウィング式ステージ

ボディ側面が大きく開き、ステージとして利用可能。カラオケ大会、スピーチ、バンド演奏、子供達を乗せた写真撮影等いろいろな使い方ができます。

照明付丸型広告板

ボディの前面と後面にある照明装置付き看板(後部は法令により照明装置はありません)も広告スペースとしてご利用下さい。

「日経イベント」カラー広告もお読み下さい。

インターネットでもアクセス可能です。

構造

サイズ	: 長さ . . . 764cm *
	幅 243cm *
	高さ . . . 323cm *
乗車定員	: 6 名 (前席 2 名、後席 4 名)
車検上の車体形状	: 放送宣伝車
車体色	: 黒 (2 台)、ショッキングピンク (1 台)

1. ボディ側面（両サイド）．．．357cm×130cm＊
2. 前後丸型看板（アクリル製）．．前部直径70cm（照明灯付き）
後部直径90cm
3. 名称看板（例：「〇〇号」）．．．60cm×14cm

放送用外部スピーカー：４個（ＳＬ効果音、ＦＭ／ＡＭラジオ、テープ放送）
車外照明： 機関車アンドン、青色パトカーライト、シルエット電球２００個、
アクリル看板５０ｗ、ボディ照明２０ｗ×１６個、ステップ灯２基
車内照明： ステージ照明１００ｖ４０ｗ６灯、メインライト２０ｗ１灯、
リーディングライト２０ｗ２灯
その他： 演出用発煙装置、マイク電源５ヶ所、冷暖房２基、１００Ｖコンセント
４ヶ所、発電機１台、インバータ１基

構造

サイズ	：長さ . . . 319cm
	幅 . . . 139cm
	高さ . . . 197cm
乗車定員	：4名（前席2名、後席2名）
車検上の車体形状	：放送宣伝車
車体色	：ショッキングピンク

1. ボディ側面（両サイド）．．．101cm x 91cm
2. 前後丸型看板（アクリル製）．．前部及び後部共直径50cm
3. 名称看板（例：「○○号」）．．．60cm x 14cm

放送用外部スピーカー：２個（ＳＬ効果音、テープ放送）
車外照明：青色パトカーライト、ボディシルエット電球
その他：演出用発煙装置、マイク電源、冷暖房、100Vコンセント、
インバーター１基



煙を出して走る
SL自動車



お父さんSL
お母さんSL
赤ちゃんSL





SLはいつでもどこでも
子供たちに大人気




SL自動車は
パレードの主役



S L 自動車広告面サイズ

 標準広告面（通常の広告スペース）

 広告可能面（追加広告をする場合）



（注、ピンクSLのボディ側面の広告スペースは、下部に小窓が付いているため上記の黒いSLとは異なり、3m56cm X 1m02cmです。1台1台が手作りのため各部の寸法が違ってきます。詳細についてはお問い合わせ下さい。各SLの詳細図をお送りします。）

